



Concours régional de RECONNAISSANCE DES VÉGÉTAUX

Règlement

Préambule

La reconnaissance des végétaux est une discipline passionnante mais également très exigeante.

Des enseignants, formateurs et professionnels des filières de l'horticulture, du paysage, de la pépinière, du maraîchage, de la vente en jardinerie... de la région Alsace ont souhaité valoriser cette discipline en organisant un concours et de manière plus globale une journée visant à promouvoir le végétal.

Article 1 : Conditions de participation

Trois catégories sont proposées :

- élèves, apprentis et stagiaires (candidats inscrits dans un établissement d'enseignement agricole d'Alsace en 2012)
- professionnels (candidats domiciliés en Alsace) et enseignants (établissements d'enseignement agricole d'Alsace)
- « amateurs » (candidats domiciliés en Alsace)

Article 2 : principe et déroulement



DIRECTION REGIONALE
DE L'ALIMENTAIRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORET
ALSACE

Le concours consiste en la reconnaissance de végétaux à partir d'échantillons frais, sur table et portera sur 60 plantes : 20 fleurs, 10 légumes et plantes condimentaires, 15 arbres et 15 arbustes. Il sera demandé de reconnaître le Genre, l'Espèce et le Nom commun des végétaux.

Les candidats devront compléter les grilles de reconnaissance fournies en identifiant les échantillons présentés. Le temps de présence sur les parcours sera limité et aucun « retour » ne sera autorisé. Les copies seront anonymées.

Toute communication ou tentative de communication des candidats entre eux ou avec des tiers peut entraîner leur exclusion du concours.

Article 3 : Listes des végétaux

La liste des végétaux (cf. annexe au présent règlement) sera arrêtée par le jury et attestées par la DRAAF/SRFDE. 20% des végétaux proposés au concours pourront être « hors liste ».

Le Jury veillera à proposer des échantillons frais, représentatifs et en bon état.

Aucune reconnaissance sur photo/document ne sera demandée.

Article 4 : Critères d'évaluation

La DRAAF/SRFDE nommera le jury de correction. Le jury sera composé d'enseignants/formateurs et de professionnels.

Les points seront attribués de la manière suivante :

Genre : 1 pt

Espèce : 1 pt

Nom commun : 0,5 pt

Si la phonétique est respectée, le point est accepté.

En cas d'égalité de points, l'orthographe des végétaux (Genre, espèce, nom commun) sera prise en compte.

Le jury arrête la liste des candidats. Il est souverain dans ses évaluations et ses délibérations, dans le cadre du présent règlement.

Article 5 : Conditions d'attribution des prix

Les trois meilleurs candidats de chaque catégorie seront récompensés par des lots..

Article 6 : Date lieu et personnes à contacter

Date : samedi 14 avril 2012

Lieu : Lycée du Pflixbourg - 2, lieu dit Saint Gilles - 68920 WINTZENHEIM

Contact : Monsieur Eric Piselli

Tél : 03 89 27 06 40

Email : eric.piselli@educagri.fr

Plan d'accès : disponible sur <http://www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr/>

Vos questions et remarques peuvent être formulées par mail à : jean-paul.bally@educagri.fr

Article 7 : Déroulement de la journée

- 9h à 12h : visite botanique (*le choix du parc se fera en fonction de l'état d'avancement de la végétation et sera communiqué aux candidats par courrier électronique*)

- 12h30 à 14h : repas au Lycée du Pflixbourg



DIRECTION REGIONALE
DE L'ALIMENTAIRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
ALSACE

- 14h30 à 17h : épreuve de reconnaissance des végétaux
- 17h : remise des prix

Afin de se rendre au jardin botanique, les candidats pourront bénéficier d'un transport par autobus à partir du Lycée du Pflixbourg à Wintzenheim – rendez-vous devant l'établissement à 9h précise.

Les candidats pourront également se rendre au jardin botanique par leur propre moyens.

Une participation de 10 euros sera demandée aux candidats des catégorie «Professionnels/Enseignants» et «Amateurs») afin de contribuer aux frais de transport, de visite, de repas...

Article 8 : Responsabilité

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol, dégradation, blessures ou accident ne relevant pas de leur fait.



DIRECTION REGIONALE
DE L'ALIMENTATION
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORET
ALSACE

ANNEXE

Ouvrage de référence pour les noms des végétaux : « **dictionnaire des noms de plantes ZANDER de Erhardt, Götz, Bödeker et Seybold 17e édition de 2002 édition ULMER** »

LES ARBRES

| GENRE | ESPECE | NOM Français |
|--------------|---------------------------|------------------------------|
| Acer | campestre | Erable champêtre |
| Acer | negundo | Erable à feuilles de Frêne |
| Acer | platanoides | Erable plane |
| Acer | pseudoplatanus | Erable sycomore |
| Acer | saccharinum | Erable à feuilles argentées |
| Aesculus | hippocastanum | Marronnier commun |
| Aesculus | x carnea | Marronnier rouge |
| Ailanthus | altissima | Ailante Faux Vernis du Japon |
| Alnus | cordata | Aulne à feuilles en cœur |
| Alnus | glutinosa | Aulne commun |
| Betula | pendula (alba) | Bouleau blanc |
| Carpinus | betulus | Charme |
| Castanea | sativa | Chataîgnier |
| Catalpa | bignonioides | Catalpa |
| Corylus | colurna | Noisetier de Byzance |
| Crataegus | x lavellei | Aubépine |
| Fagus | sylvatica | Hêtre sylvestre |
| Fraxinus | excelsior | Frêne commun |
| Fraxinus | ornus | Frêne à fleurs |
| Gleditsia | triacanthos | Févier d'Amérique |
| Juglans | nigra | Noyer noir |
| Juglans | regia | Noyer royal |
| Koelreuteria | paniculata | Savonnier |
| Liquidambar | styraciflua | Copalme d'Amérique |
| Liriodendron | tulipifera | Tulipier |
| Malus | cv | Pommier |
| Mespilus | germanica | Néflier |
| Morus | alba | Murier blanc |
| Parrotia | persica | Parrotie de Perse |
| Paulownia | tomentosa | Paulownia |
| Platanus | x hispanica (xacerifolia) | Platane à feuilles d'érable |
| Populus | alba | Peuplier blanc |
| Populus | nigra | Peuplier noir |
| Populus | tremula | Peuplier tremble |
| Prunus | avium | Merisier |
| Prunus | cerasifera | Prunier mirobolan |
| Prunus | padus | Merisier à grappes |



DIRECTION REGIONALE
DE L'ALIMENTATION
ET DE LA FORET
ALSACE

| | | |
|---------|--------------|----------------------------|
| Prunus | serrulata | Cerisier à fleurs |
| Quercus | petraea | Chêne sessile |
| Quercus | robur | Chêne pédonculé |
| Quercus | rubra | Chêne rouge d'Amérique |
| Robinia | pseudoacacia | Robinier faux acacia |
| Salix | alba | Saule blanc |
| Sophora | japonica | Sophora du Japon |
| Sorbus | aria | Alisier blanc |
| Sorbus | aucuparia | Sorbier des oiseleurs |
| Tilia | cordata | Tilleul à petites feuilles |
| Tilia | platyphyllos | Tilleul de Hollande |
| Tilia | tomentosa | Tilleul argenté |
| Ulmus | glabra | Orme des montagnes |
| Ulmus | x resista | Orme hybride |
| Zelkova | carpinifolia | Orme de Sibérie |

LES CONIFERES

| GENRE | ESPECE | |
|---------------|-----------------|-------------------------|
| Abies | alba | Sapin des Vosges |
| Abies | concolor | Sapin du Colorado |
| Abies | koreana | Sapin de Corée |
| Abies | nordmanniana | Sapin du Caucase |
| Abies | pinsapo | Sapin d'Espagne |
| Araucaria | araucana | Desespoir du singe |
| Calocedrus | decurrens | Arbre à encens |
| Cedrus | atlantica | Cèdre de l'Atlas |
| Cedrus | deodara | Cèdre de l'Himalaya |
| Chamaecyparis | lawsoniana | Faux-cyprès de Lawson |
| Chamaecyparis | nootkatensis | Faux-cyprès de Nootka |
| Chamaecyparis | obtusa | Cyprès de Hinoki |
| Chamaecyparis | pisifera | Cyprès de Sawara |
| Cryptomeria | japonica | Cryptomeria du Japon |
| Cupressus | arizonica | Cyprès de l'Arizona |
| Ginkgo | biloba | Arbre aux 40 écus |
| Juniperus | chinensis | Genévrier de Chine |
| Juniperus | communis | Genévrier commun |
| Juniperus | horizontalis | Genévrier rampant |
| Juniperus | squamata | Genévrier squameux |
| Juniperus | x media | Genévrier de Chine |
| Juniperus | scopulorum | Genévrier des Rocheuses |
| Larix | decidua | Mélèze d'Europe |
| Larix | kaempferii | Mélèze du Japon |
| Metasequoia | glyptostoboïdes | Sequoia de Chine |
| Picea | abies | Epicea commun |
| Picea | glauca | Sapinette blanche |
| Picea | omorika | Epicea de Serbie |
| Picea | pungens | Epicea du Colorado |
| Pinus | sylvestris | Pin sylvestre |
| Pinus | mugo | Pin des montagnes |



DIRECTION REGIONALE
DE L'ALIMENTATION
ET DE LA FORET
ALSACE

| | | |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| Pinus | nigra | Pin noir |
| Pinus | strobus | Pin de Weymouth |
| Pinus | wallichiana | Pin de l'Himalaya |
| Pseudotsuga | menziesii | Douglas |
| Sequoiadendron | giganteum | Sequoia géant |
| Taxodium | distichum | Cyprès chauve |
| Taxus | baccata | If |
| Thuja | occidentalis | Thuja du Canada |
| Thuja | orientalis | Thuja d'Orient |
| Thuja | plicata | Thuja géant de Californie |
| Thuyopsis | dolobrata | Thuyopsis |
| Tsuga | canadensis | Tsuga commun, sapin cigüe |
| X | | |
| Cupressocyparis | leylandii | Cyprès de Leyland |

PLANTES ARBUSTIVES

| GENRE | ESPECE | |
|-------------|----------------|---|
| Abelia | x grandiflora | Abelia |
| Acer | japonium | Erable du Japon |
| Acer | palmatum | Erable à feuilles palmées |
| Amelanchier | canadensis | Amélanchier du Canada |
| Aralia | elata | Angélique de Chine |
| Aucuba | japonica | Aucuba du Japon |
| Berberis | darwinii | Epine vinette |
| Berberis | julianae | Epine vinette |
| Berberis | x ottawensis | Epine vinette |
| Berberis | x stenophylla | Eppine vinette à feuilles étroites |
| Berberis | thunbergii | Epine vinette |
| Buddleia | alternifolia | Arbre aux papillons à feuilles alternes |
| Buddleia | davidii | Arbre aux papillons |
| Buxus | sempervirens | Buis |
| Callicarpa | bodinieri | Callicarpe d'Amérique |
| Calluna | vulgaris | Callune |
| Caragana | arborescens | Caraganier de Sibérie |
| Caryopteris | x clandonensis | Barbe bleue |
| Ceanothus | coeruleus | Ceanothe |
| Cercis | siliquastrum | Arbre de Judée |
| Chaenomeles | japonica | Cognassier du Japon |
| Cornus | alba | Cornouiller blanc |
| Cornus | mas | Cornouiller mâle |
| Cornus | sanguinea | Cornouiller sanguin |
| Cornus | stolonifera | Cornouiller jaune |
| Corylus | avellana | Noisetier |
| Corylus | maxima | Noisetier |
| Cotinus | coggygia | Noisetier pourpre |
| Cotoneaster | dammeri | Cotoneastre de Dammer |
| Cotoneaster | franchetii | Cotoneastre de Franchett |
| Cotoneaster | horizontalis | Cotoneastre rampant |
| Cotoneaster | lactea | Cotoneastre laineux |



DIRECTION REGIONALE
DE L'ALIMENTATION
ET DE LA FORET
ALSACE

| | | |
|--------------|----------------|------------------------------------|
| Cotoneaster | microphyllus | Cotoneastre à petites feuilles |
| Cotoneaster | salicifolius | Cotoneastre à feuilles de saule |
| Crataegus | monogyna | Epine blanche |
| Crataegus | laevigata | Aubépine épineuse |
| Cytisus | x praecox | Genet précoce |
| Cytisus | scoparius | Genet à balai |
| Deutzia | x hybrida | Deutzia |
| Eleagnus | angustifolia | Olivier de Bohème |
| Eleagnus | x ebbingei | chalef d'Ebbing |
| Eleagnus | pungens | chalef piquant |
| Erica | carnea | Bruyère |
| Euonymus | europaeus | Fusain d'Europe |
| Euonymus | fortunei | Fusain panaché |
| Euonymus | japonicus | Fusain du Japon |
| Forsythia | x intermedia | Forsythia mimosa de Paris |
| Fuchsia | magellanica | Fuchsia des jardins |
| Genista | scoparius | Genet à balai |
| Genista | lydia | Genet de Lydie |
| Hamamelis | mollis | Hamamelis Noisetier de sorcière |
| Hibiscus | syriacus | Althea Mauve en arbre |
| Hippophae | rhamnoides | Argousier |
| Hydrangea | arborescens | Hortensia grimpant |
| Hydrangea | paniculata | Hortensia paniculé |
| Ilex | aquifolium | Houx |
| Jasminum | nudiflorum | Jasmin d'hiver |
| Kerria | japonica | Corète du Japon |
| Kolkwitzia | amabilis | Kolkwitzia |
| Laburnum | anagyroides | Cytise faux ébénier |
| Laurus | nobilis | Laurier sauce |
| Lavendula | angustifolia | Lavande |
| Ligustrum | ovalifolium | Troëne de Californie |
| Ligustrum | vulgare | Troëne sauvage |
| Lonicera | fragrantissima | Chèvrefeuille odorant |
| Lonicera | nitida | Chèvrefeuille arbustif chamerisier |
| Lonicera | pileata | Chèvrefeuille arbustif camerisier |
| Lonicera | tatarica | Chèvrefeuille de Tartarie |
| Magnolia | x soulangana | Magnolia de Soulange |
| Magnolia | stellata | Magnolia en étoile |
| Mahonia | aquifolium | Mahonia à feuilles de houx |
| Mahonia | x media | Mahonia Charity |
| Perowskia | atriplicifolia | Sauge russe Lavande d'Afganistan |
| Philadelphus | x virginalis | Seringat des jardins |
| Photinia | x fraseri | Photinia |
| Pieris | japonica | Andromède du Japon |
| Potentilla | fruticosa | Potentille |
| Prunus | laurocerasus | Laurier cerise |
| Prunus | lusitanica | Laurier du Portugal |
| Prunus | spinosa | Prunelier |
| Prunus | triloba | Amandier de Chine |



DIRECTION REGIONALE
DE L'ALIMENTAION
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORET
ALSACE

| | | |
|----------------|-----------------------|------------------------------|
| Pyracantha | sp | Buisson ardent |
| Rhododendron | catawbiense | Rhododendron |
| Rhododendron | indicum | Azalée |
| Rhododendron | japonicum | Azalée du Japon |
| Rhododendron | molle | Azalée caduque |
| Rhus | typhina | Sumac de Virginie |
| Ribes | sanguineum | Groseiller à fleurs |
| Rosa | canina | Eglantier |
| Rosa | sp et cv | Rosier |
| Salix | caprea | Saule à chatons |
| Salix | rosmanifolia | Saule à feuilles de romarin |
| Sambucus | nigra | Sureau noir |
| Sambucus | racemosa | Sureau à grappes |
| Skimmia | japonica | Skimmia du Japon |
| Spiraea | x arguta | Spirée de printemps |
| Spiraea | x billardii | Spirée d'été |
| Spiraea | x bumalda ou japonica | Spirée japonaise |
| Spiraea | thunbergii | Spirée de printemps |
| Spirea | prunifolia | Spirée à feuilles de prunier |
| Spiraea | x vanhouttei | Spirée de Vanhoutt |
| Symphoricarpos | albus | Symphorine blanche |
| Symphoricarpos | x chenaultii | Symphorine rampante |
| Syringa | microphylla | Lilas à petites feuilles |
| Syringa | vulgaris | Lilas |
| Tamarix | pentandra | Tamaris d'été |
| Tamarix | tetandra | Tamaris de printemps |
| Viburnum | davidii | Viorne de David |
| Viburnum | x bodnatense | Viorne de Botnante |
| Viburnum | lantana | Viorne mancienne |
| Viburnum | opulus | Viorne boule de neige |
| Viburnum | rhytidophyllum | Viorne à feuilles ridées |
| Viburnum | tinus | Laurier tin |
| Weigelia | florida | Weigelia |
| Yucca | filamentosa | Yucca filamenteux |

LIANES ISOLEES

| | | |
|----------------|---------------|----------------------------|
| Campsis | capreolata | Bignone |
| Clematis | Grp jackmanii | Clématite à grandes fleurs |
| Clematis | montana | Clématite à petites fleurs |
| Clematis | viticella | Clématite sauvage |
| Hedera | canariensis | Lierre des Canaries |
| Hedera | helix | Lierre des bois |
| Humulus | lupulus | Houblon |
| Hydrangea | petiolaris | Hortensia grimpant |
| Lonicera | japonica | Chèvrefeuille du Japon |
| Lonicera | peryclenum | Chèvrefeuille des bois |
| Parthenocissus | quinquefolia | Vigne vierge vraie |
| Parthenocissus | tricuspidata | Vigne vierge à trois lobes |
| Polygonum | aubertii | Renouée sarmenteuse |



DIRECTION REGIONALE
DE L'ALIMENTAIRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORET
ALSACE

| | | |
|----------|-----------------|------------------|
| Rosa | sp sarmenteuses | Rosier grimpant |
| Wisteria | floribunda | Glycine du Japon |
| Wisteria | sinensis | Glycine de Chine |

LES PRODUCTIONS LEGUMIERES

LES LEGUMES FRUITS

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Capsicum annuum | Piment, Poivron |
| Citrullus vulgaris | Pastèque |
| Cucumis melo | Melon |
| Cucumis sativus | Cornichon, Concombre |
| Cucurbita pepo | Courgette |
| Cucurbita pepo var. melopepo | Pâtisson |
| Cucurbita maxima | Courge |
| Cynara scolymus | Artichaut |
| Fragaria x ananassa | Fraisier |
| Lycopersicon esculentum | Tomate |
| Solanum melongena | Aubergine |
| Phaseolus vulgaris | Haricot vert |
| Pisum sativus | Pois potager |
| Vicia faba | Fève |

LES LEGUMES FEUILLES

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Allium porrum | Poireau |
| Apium graveolens var. dulce | Céleri à côtes |
| Beta vulgaris subsp. cicla | Bette à cardes |
| Brassica oleracea var. botrytis | Chou fleur, Chou brocoli |
| Brassica oleracea var. gemmifera | Chou de Bruxelles |
| Brassica pekinensis | Chou chinois Pe-Staï |
| Brassica oleracea var. alba | Chou pommé cabus blanc |
| Brassica oleracea var. rubra | Chou pommé cabus rouge |
| Cichorium intybus | Chicorée de Bruxelles |
| Cichorium endivia var. latifolia | Chicorée scarole |
| Cichorium endivia var. crispata | Chicorée frisée |
| Cynara cardunculus | Cardon |
| Foeniculum vulgare | Fenouil doux |
| Lactuca sativa | Laitue |
| Nasturtium officinale | Cresson de fontaine |
| Rheum hybridum | Rhubarbe |
| Spinacia oleracea | Epinard |
| Taraxacum officinale | Pissenlit |
| Valerianella olitoria | Mâche |

LES LEGUMES RACINES

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Apium graveolens var. rapacea | Céleri-rave |
| Beta vulgaris var. esculenta | Betterave potagère |
| Chaerophyllum bulbosum | Cerfeuil tubéreux |
| Daucus carota | Carotte |
| Pastinaca sativa | Panais |
| Raphanus sativus | Radis |
| Scorzonera hispanica | Scorsonère |
| Solanum tuberosum | Pomme de terre |
| Tragopogon porrifolius | Salsifis |

LES LEGUMES BULBES

| | |
|-----------------------------|----------|
| Allium cepa var. aggregatum | Echalote |
| Allium cepa var. cepa | Oignon |



DIRECTION REGIONALE
DE L'ALIMENTATION
ET DE LA FORET
ALSACE

Allium sativum
Asparagus officinalis
Stachys sieboldii

Ail
Asperge
Crosne du Japon

LES AROMATIQUES

Allium schoenoprasum
Artemisia dracunculus
Anethum graveolens
Cerefolium sativum
Lippia citriodora
Melissa officinalis
Mentha spicata
Mentha piperata
Ocimum basilicum
Origanum marjorana
Origanum vulgare
Petroselinum crispum
Poterium sanguisorba
Rosmarinus officinalis
Rumex acetosa
Salvia officinalis
Satureja montana
Thymus vulgaris
Thymus serpyllus

Ciboulette
Estragon
Aneth
Cerfeuil commun
Verveine citronnée
Mélisse
Menthe verte
Menthe poivrée
Basilic
Marjolaine
Origan commun
Persil frisé
Pimprenelle
Romarin
Oseille commune
Sauge officinale
Sarriette vivace
Thym ordinaire
Thym serpolet

PRODUCTIONS FLORALES

LES PLANTES POUR POTEES FLEURIES

Azalea indica
Begonia elatior
Calceolaria herbohybrida
Cyclamen persicum
Dipladenia sanderi
Erica gracilis
Euphorbia pulcherrima
Gerbera jamesonii
Hydrangea macrophylla
Kalanchoe blossfeldiana
Pelargonium x grandiflorum
Pelargonium x hederifolium
Pelargonium x hortorum
Primula acaulis
Primula obconica
Primula sinensis
Priula malacoide
Saintpaulia ionantha
Sinningia speciosa

Azalée à forcer
Bégonia Rieger
Calcéolaire hybride
Cyclamen de Perse
Dipladénia de Sander
Bruyère d'hiver
Poinsettia ou Etoile de Noël
Gerbera de Barberton
Hortensia à forcer
Kalanchoé de Blossfeld
Géranium des fleuristes
Géranium à feuilles de lierre
Géranium zonal
Primevère des jardins
Primevère obconique
Primevère de Chine
Primevère des fées
Violette du cap
Gloxinia

LES PLANTES EN POT A FEUILLAGE DECORATIF

Adiantum cuneatum
Aechmea fasciata
Asparagus densiflorus
Asplenium nidus
Chamaedorea elegans
Chlorophytum elatum
Cissus rhombifolia
Codiaeum variegatum
Cordyline terminalis
Dracaena marginata
Dieffenbachia maculata
X Fatshedera lizei
Fatsia japonica
Ficus benjamina
Ficus binnendijkii

Capillaire
Achméa fascié
Asperge d'ornement
Asplénium nid d'oiseau
Palmier de montagne
Plante araignée
Vigne d'appartement
Croton panaché
Cordyline
Dracéna marginé
Diffenbachia maculé
Fatshédéra de Lize
Fatsia du Japon
Figuier à petites feuilles
Figuier de Java



DIRECTION REGIONALE
DE L'ALIMENTATION
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORET
ALSACE

Ficus deltoidea
 Ficus elastica
 Ficus pumila
 Ficus retusa
 Guzmania lingulata
 Hedera canariensis
 Hedera helix
 Hypoestes sanguinolenta
 Kentia forsteriana
 Nephrolepis exaltata
 Peperomia caperata
 Peperomia obtusifolia
 Philodendron scandens
 Philodendron pertusum
 Philodendron erubescens
 Philodendron sagittifolium
 Philodendron selloum
 Sansevieria trifasciata
 Schefflera actinophylla
 Schefflera arboricola
 Scindapsus aureus
 Vriesea splendens
 Zamiodulcas zamiifolia

Figuier à feuilles deltoïdes
 Caoutchouc d'appartement
 Ficus nain ou F. rampant
 Figuier à feuilles réticulées
 Guzmania à feuilles ligulées
 Lierre des Canaries
 Lierre d'appartement à petites feuilles
 Hypoestes
 Palmier de Forster
 Fougère d'appartement
 Pépéromia à feuilles gaufrées
 Pépéromia à feuilles obtuses
 P. scandens
 P. pertusum
 P. pourpre
 P. à feuilles sagittées
 P. selloum
 Langue de belle-mère
 Arbre parapluie
 Arbre parasol
 S. doré
 Epée flamboyante
 Zamiodulcas

LES PLANTES A MASSIF

LES PLANTES CULTIVEES EN ANNUELLES

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Ageratum houstonianum | Agérate de Houston |
| Ageratum mexicanum | Agérate du Mexique |
| Anthirinum hybrida | Muflier hybride à massif |
| Begonia hybrida | Bégonia à massif |
| Cineraria maritima | Cinénaire maritime |
| Cuphea ignea | Allumettes chinoises |
| Cuphea llavea | C. de La Llave |
| Gaura lindheimeri | G. de Lindheimer |
| Gazania splendens | Gazanie splendide |
| Impatiens 'NewGuinea' | I. de Nouvelle Guinée |
| Impatiens x walleriana | I. hybride |
| Ipomoea batatas | Ipomée patate douce |
| Ipomoea tricolor | I. grimpante |
| Lobelia erinus | Lobélie d'Erine |
| Lobularia maritima | Alysse maritime |
| Nicotiana x sanderax | Tabac d'ornement |
| Petunia hybrida | Pétunia hybride de semis |
| Petunia pendula | Pétunia retombant de boutures |
| Portulaca grandiflora | Pourpier à grandes fleurs |
| Rudbeckia hirta | Rudbeckie annuelles |
| Salvia splendens | Sauge flamboyante |
| Salvia farinacea | Sauge farineuse |
| Salvia rutilans | Sauge ananas |
| Tagetes erecta | Rose d'Inde |
| Tagetes patula | Œillet d'Inde |
| Tagetes signata | Tagetes tachetée |
| Thunbergia alata | Suzanne aux yeux noirs |
| Tropaeolum majus | Capucine à grandes fleurs |

LES PLANTES CULTIVEES EN BISANNUELLES

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Bellis perennis | Pâquerette |
| Cheiranthus cheiri | Giroflée |
| Myosotis alpestris | Myosotis des Alpes |
| Viola cornuta | Pensée à fleurs cornues |
| Viola x wittrockiana | Pensée à grandes fleurs |

LES PLANTES DITES « MOLLES »



DIRECTION REGIONALE
 DE L'ALIMENTATION
 ET DE LA FORET
 ALSACE

Ageratum mexicanum
Anthemis carpatica
Anthemis sancti-johannis
Anthemis tinctoria
Coleus blumei
Dipladenia sanderi
Euryops chrysanthemoides
Fuchsia hybrida
Impatiens 'NewGuinea'
Ipomoea batatas
Nerium oleander
Osteospermum ecklonis
Petunia pendula
Pelargonium grandiflorum
Pelargonium x hederifolium
Pelargonium x hortorum
Solanum rantonetii

Agérate du Mexique
Anthémis des Carpates
A. de la Saint-Jean
A. des teinturiers
Coléus hybride
Dipladénia de Sander
Euryops à feuilles de chrysanthème
Fuchsia hybride
Impatiens de Nouvelle Guinée
Ipomée patate douce
Laurier-rose
Marguerite du Cap
Pétunia retombant
Géranium des fleuristes
Géranium à feuilles de lierre
Géranium zonal
Solanum de Ranton

LES PLANTES PERENNES

Achillea millefolium
Alyssum saxatile
Armeria maritima
Aster alpinus
Aubrieta deltoidea
Aquilegia hybrida
Campanula carpatica
Campanula muralis
Campanula pyramidalis
Centaurea alpestris
Delphinium x grandiflorum
Dianthus plumarius
Dianthus deltoidea
Dicentra spectabilis
Digitalis hybrida
Doronicum caucasicum
Echinacea purpurea
Festuca glauca
Gaillardia x grandiflora
Geranium sanguineum
Geum hybrida
Hemerocallis hybrida
Heuchera sanguinea
Hosta sieboldiana
Hosta hybrida
Iberis sempervirens
Iris germanica
Iris barbata
Leucanthemum maximum
Lupinus polyphyllus
Lychnis coronaria
Lychnis chalcedonica
Nepeta mussinii
Papaver nudicaule
Papaver orientale
Sagina subulata
Santolina chamaecyparissus
Saponaria ocymoides
Stachys lanata
Vinca minor
Vinca major

Achillée millefeuille
Corbeille d'or
Gazon d'Espagne
Aster des Alpes
Aubriète à petites feuilles
Ancolie hybride
Campanule des Carpates
Campanule des murs
Campanule pyramidale
Centaurée des Alpes
Pied d'alouette
Œillet mignardise
Œillet à delta
Cœur de Marie
Digitale hybride
Doronic du Caucase
Echinacée pourpre
Féтуque bleue
Gaillarde à grandes fleurs
Géranium sanguin
Benoîte hybride
Lys d'un jour
Désespoir des peintres
Hosta de Siebold
Hosta hybride
Thlaspi
Iris des jardins
Grand Iris
Grande Marguerite
Lupin de Russel
Coquelourde
Croix de Jérusalem
Menthe des chats
Pavot d'Islande
Pavot d'Orient
Sagine
Santoline
Saponaire
Oreille d'ours
Petite pervenche
Grande pervenche

LES PLANTES BULBEUSES

Arum aethiopicum
Canna indica

Arum d'Ethiopie
Balisier



DIRECTION REGIONALE
DE L'ALIMENTATION
ET DE LA FORET
ALSACE

Crocus vernus
Dahlia x hortensis
Gladiolus hybrida
Hyacinthus orientalis
Hyacinthus romanus
Hippeastrum vittatum
Iris germanica
Iris x hollandica
Lilium candidum
Narcissus hybrida
Tulipa x gesneriana

Crocus
Grand Dahlia
Glaïeul commun
Jacinthe d'orient
Jacinthe romaine
Amaryllis
Iris des jardins
Iris de Hollande
Lys blanc
Narcisse hybride
Tulipe

LES FLEURS ET FEUILLAGES A COUPER

Alstromeria hybrida
Anthrinum majus
Asparagus plumosus
Dianthus plumarius
Dianthus barbatus
Freesia refracta
Gerbera jasmesonii
Lilium candidum
Rosa hybrida
Zantedeschia aethiopica

Lys des incas
Grand Muflier
Asperge d'ornement
Œillet miganrdise
Œillet des poètes
Freesia
Gerbèra
Lys blanc
Rose
Calla

LES PLANTES AQUATIQUES

Brunnera macrophylla
Eichhornia peciosa
Myriophyllum aquaticum
Nelumbo lutea
Nuphar pumila
Nymphaea odorata
Pistia stratiotes
Stratiotes aloides

Myosotis du Caucase
Jacinthe d'eau
Myriophylle du Brésil
Lotus des indes
Nénuphar nain
Nénuphar odorant
Laitue d'eau
Aloès d'eau



DIRECTION REGIONALE
DE L'ALIMENTATION
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORET
ALSACE